



ECOPLASG
PLASTICOS TECNICOS



EXPERTOS EN ALMACENAMIENTO

POL.IND. LA CAMPIÑA. C/ CANTABRIA, 16
CP: 41400 ECIJA (SEVILLA) ESPAÑA
TNO. 95 552 33 79 - 658 978 964
INFO@ECOPLASG.COM




DEPÓSITOS VERTICALES

Características


- **Polietileno lineal aditivado anti-UV.**
- **Color** standard natural translúcido.
- Todos disponen de **tapa roscada** e indicaciones de nivel de líquido.
- **Tabla de compatibilidades químicas** disponibles. **Otros colores** bajo pedido.

Modelos

CAPACIDAD Capacity	D (mm)	H (mm)	C (mm)	SITUACIÓN BOCA Lid Position
2.000 L.	1530	1005	400	Descentrada/Side
3.000 L.	1530	1760	400	Descentrada/Side
5.000 L.	1800	2230	400	Descentrada/Side

 Consultar con el departamento comercial para otras características técnicas, capacidades y tamaños.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos sobre los modelos y medidas expuestos en este catálogo sin previo aviso ni perjuicio alguno.



POL.IND. LA CAMPIÑA. C/ CANTABRIA, 16
CP: 41400 ECIJA (SEVILLA) ESPAÑA
TNO. 95 552 33 79 - 658 978 964
INFO@ECOPLASG.COM




DEPÓSITOS VERTICALES

Características


- **Polietileno lineal aditivado anti-UV.**
- **Color** standard natural translúcido.
- Todos disponen de **tapa roscada** e indicaciones de nivel de líquido.
- **Tabla de compatibilidades químicas** disponibles. **Otros colores** bajo pedido.

Modelos

CAPACIDAD Capacity	D (mm)	H (mm)	C (mm)	SITUACIÓN BOCA Lid Position
10.000 L.	2420	2455	450	Descentrada/Side
12500 L.	2420	2955	450	Descentrada/Side

 Consultar con el departamento comercial para otras características técnicas, capacidades y tamaños.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos sobre los modelos y medidas expuestos en este catálogo sin previo aviso ni perjuicio alguno.



POL.IND. LA CAMPIÑA. C/ CANTABRIA, 16
CP: 41400 ECIJA (SEVILLA) ESPAÑA
TNO. 95 552 33 79 - 658 978 964
INFO@ECOPLASG.COM



DEPÓSITOS CONICOS ABIERTOS

Características


- **Polietileno lineal aditivado anti-UV**
- **Color** standard natural translúcido.
- **Encajables en vacío**, en un 50% de su volumen.
- Todos **disponen de tapa** del mismo material e indicaciones de nivel de líquido.
- **Tabla de compatibilidades químicas** disponibles. Posibilidad de fabricar **otros colores** bajo pedido.

Modelos

CAPACIDAD Capacity	D (mm)	d (mm)	H (mm)	TIPO TAPA
500 L.	960	760	1150	ABIERTO
1000 L.	1210	950	1480	ABIERTO
2000 L.	1570	1300	1610	ABIERTO

i Consultar con el departamento comercial para otras características técnicas, capacidades y tamaños.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos sobre los modelos y medidas expuestos en este catálogo sin previo aviso ni perjuicio alguno.



POL.IND. LA CAMPIÑA. C/ CANTABRIA, 16
CP: 41400 ECIJA (SEVILLA) ESPAÑA
TNO. 95 552 33 79 - 658 978 964
INFO@ECOPLASG.COM




DEPÓSITOS CONICOS CERRADOS

Características


- **Polietileno lineal aditivado anti-UV**
- **Color** standard natural translúcido.
- Todos **disponen de tapa** del mismo material e indicaciones de nivel de líquido.
- **Tabla de compatibilidades químicas** disponibles. Posibilidad de fabricar **otros colores** bajo pedido.

Modelos

CAPACIDAD Capacity	D (mm)	d (mm)	H (mm)	TAPA (mm)
1300 L.	1248	1032	1284	270

 Consultar con el departamento comercial para otras características técnicas, capacidades y tamaños.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos sobre los modelos y medidas expuestos en este catálogo sin previo aviso ni perjuicio alguno.



POL.IND. LA CAMPIÑA. C/ CANTABRIA, 16
CP: 41400 ECIJA (SEVILLA) ESPAÑA
TNO. 95 552 33 79 - 658 978 964
INFO@ECOPLASG.COM




DEPÓSITOS DOSIFICADORES

Características


- **Polietileno lineal aditivado anti-UV**
- Color standard natural translúcido.
- **Disponen de tapa** roscada e indicaciones de nivel de líquido.
- Tabla de **compatibilidades químicas** disponibles, **Otros colores** bajo pedido.

Modelos

CAPACIDAD Capacity	H (mm)	D (mm)	C (mm)
50L.	530	410	155
120L.	730	520	155
200L	900	585	155
500L	1190	760	290
1000L	1360	1025	290

 Consultar con el departamento comercial para otras características técnicas, capacidades y tamaños.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos sobre los modelos y medidas expuestos en este catálogo sin previo aviso ni perjuicio alguno.



POL.IND. LA CAMPIÑA. C/ CANTABRIA, 16
CP: 41400 ECIJA (SEVILLA) ESPAÑA
TNO. 95 552 33 79 - 658 978 964
INFO@ECOPLASG.COM



DEPÓSITO HORIZONTAL

Características


- **Polietileno lineal aditivado anti-UV**
- **Color** standard natural translúcido.
- **Tabla de compatibilidades químicas** disponibles. Posibilidad de fabricar **otros colores** bajo pedido.
- Paso por puertas de medidas standard.

Modelos

CAPACIDAD Capacity	L (mm)	FONDO (mm)	H (mm)	TAPA (mm)
987 L.	1600	680	1050	4/155

i Consultar con el departamento comercial para otras características técnicas, capacidades y tamaños.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos sobre los modelos y medidas expuestos en este catálogo sin previo aviso ni perjuicio alguno.



POL.IND. LA CAMPIÑA. C/ CANTABRIA, 16
CP: 41400 ECIJA (SEVILLA) ESPAÑA
TNO. 95 552 33 79 - 658 978 964
INFO@ECOPLASG.COM

